

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 300/500V

Дирижер: Простой класс 5 Отожженная тонкой медной проволоки

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 0.5 ~ 6.0sqmm

Изоляция: огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет изоляции: Синий, коричневый, серый, черный, красный, зеленый/желтый или другой цвет просил, более 5 ядер определяется с фигурой.

Материал экрана: Проволока медная, луженая медная проволока, алюминиевая фольга с оплеткой экраном, стальной проволоки экранированный

Покрытие экрана: 40 ~ 85%

Оболочка: огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный, серый, белый или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 70°C, 90°C

Пакет: 100 метров в рулоне, или согласно требованию

Модель продукта: KVVRP, KVVP, CY, SY

Стандарт продукта: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Характеристики продукта:

Очень гибкий для легкой изгиб, высокой EMI экранирование свойства, высокая термостойкость, сопротивление низкой температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны по запросу.

Применение продукта:

Экранированные кабели используются внутри как кабели питания или управления для установки и соединения на станков или статический или динамический аппарат.

Параметр продукта: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Поперечное сечение (мм)	Макс. Общий диаметр (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	Макс. Сопротивление DC проводника 20°C (Ω/км)	Сопротивление изоляции мин. 70°C (mΩ•km)
2 x 2.5	9.0	136.5	7.98	0,008
2 x 4.0	11.8	209.5	4.95	0,007
2 x 6.0	13.4	263.2	3.30	0,006
3 x 0.5	6.6	58,3	39.0	0,012
3 x 0.75	7.3	76.9	26,0	0,010
3 x 1.0	8.1	87,6	19.5	0,010

3 × 1.5	9.1	117.6	13.3	0.009
3 × 2.5	9.8	169.1	7.98	0,008

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".