


Продукт Описание:



Экранированный кабель передачи данных ПИМФ Li2YCY RS422 RS485 интерфейс провод ка 300/500В

Номинальное Напряжение: 300/500В

Дирижер: голый медь, или консервированный медь

Дирижер номинальный крест раздел область: 0,5~2,5кв.мм

витой пары: 1~48 пары

Изоляция: ПВХ, ЧП, ЛСЖ, Резина

Пары идентификация: Черный с белый цифры или как за DIN 47100 цвета группы

Индивидуальный щит: Металл фольга с консервированный медь осушать проволока

Общий щит: Металл фольга с консервированный медь провода плетение или медь провода плетение

Оболочка: ПВХ, ЛСЖ, Резина

ножны цвет: серый или черный или как за запрос

Операционная температура диапазон: -40 °C ~90 °C

Упаковка: 100 метры за рулон, деревянный барабан, или как за требование

Основной продукт модель: PiMF Ли2YCY, PC422, RS485

Продукт стандарты: ИЭК60227, BS5308, ВДЕ0812, ИЭК60332, DIN47100

Приложение:

Экранированный данные передача инфекции кабель Ли2YCY ПиМФ с индивидуальный скрининг из тот пары в особенно подходящий для проводка данные системы и элементы управления в большой промышленный растения, для тот передача инфекции из чувствительный сигналы и высокий кусочек ставки для повышенная требования в ближний конец перекрестные помехи ослабление и высокий электрический вмешательство в тот схемы. Это может быть использовал для измерение ценить передача инфекции и сериал 2-проводной интерфейсы.

Кабели из этот тип являются намеревался для limited гибкий использовать, и для зафиксированный монтаж в сухой или влажный интерьеры.

Продукт Преимущества:

1. тот дирижер является сделал из новый чистый отожженный медь или консервированный медь, обеспечение а хороший электрический характеристики и а очень хороший проводимость.



2. Мы являемся а очень **профессиональный кабель производитель** с передовой производство оборудование и строгий качество инспекция система, обеспечение тот продукты соответствие тот стандартный и индивидуальный требование.

Производство оборудование



Продукция Оборудование контроля качества



3. Мы имеем более чем **15 годы** экспортный опыт и экспортированы продукты к **более чем 60 странам** над тот мир с а очень хорошей репутацией internationalли.

