

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 0.6/1KV

Дирижер: Тело класса 1 или класса 2 проводник стренги, чистый отожженная Медь

Дирижер площадь номинального поперечного сечения: 1.5 ~ 1000sqmm

Изоляция: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет изоляции: 2С: красный + синий, 3С: красный + желтый + зеленый, 4С: красный + желтый + зеленый + синий, 5С: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно является метод идентификации

Тип брони: Броня стальной ленты для нескольких ядер, Алюминиевая лента броня для одного ядра

Оболочка: ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

Цвет оболочки: черный или согласно запросу

Макс. Рабочая температура: 70°C, 90°C

Пакет: деревянный барабан или согласно требованию

Модель продукта: VV22, ZR-VV22

Стандарт продукта: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивлению температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / C UO/U 0,6/1кВ и ниже.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Крест раздел (мм ²)	Изоляция Толщина (мм)	Оболочка Толщина (мм)	Расчет наружного диаметра (мм)	Приблизительный вес (кг/км)	
				Медь	Алюминий
10	1	1.8	12.9	296	323
16	1	1.8	13.9	372	272
25	1.2	1.8	15.6	496	337
35	1.2	1.8	16.8	609	390
50	1.4	1.8	18.5	802	487

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования




Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".