

## Описание продукта:



**Номинальное напряжение:** 0.6/1KV

**Дирижер:** Тело класса 1 или класса 2 проводник стренги, чистый отожженная Медь

**Дирижер площадь номинального поперечного сечения:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Изоляция:** XLPE

**Цвет изоляции:** 2C: красный + синий, 3C: красный + желтый + зеленый, 4C: красный + желтый + зеленый + синий, 5C: красный + желтый + зеленый + синий + черный, с цветной лентой обычно является метод идентификации

**Тип брони:** Броня стальной ленты для нескольких ядер, Алюминиевая лента броня для одного ядра

**Оболочка:** ПВХ, огнезащитным ПВХ, Rohs совместимый ПВХ

**Цвет оболочки:** черный или согласно запросу

**Макс. Рабочая температура:** 70°C, 90°C

**Пакет:** деревянный барабан или согласно требованию

**Модель продукта:** YJV22, ZR-YJV22

**Стандарт продукта:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Характеристики продукта:

Высокая термостойкость и низкая сопротивление температуры, замедлителя пламени и высокой электрической проводимости, также огнестойкость, стойкость к ультрафиолетовому Излучению или Rohs совместимый могут быть доступны на запрос.

## Применение продукта:

Кабели могут быть стационарно установлены в места, где кабели могут быть защищены от более сильных посторонних механических силу до определенной степени, такие как крытый, антенна, кабель трубы туннеля или прямое захоронение для проекта линии передачи и распределения энергии в рейтингу / C UO/U 0,6/1кВ и ниже.

**Продукт параметр:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Крест Раздел (мм <sup>2</sup> )	Ссылка ОД кабеля (мм)	XLPE изоляция Толщина (мм)	Допустимая допустимая токовая нагрузка в воздухе (A)	Допустимая допустимая токовая нагрузка в грунте (A)	Ссылка кабель Вес (Кг/км)
1 x 25	14.7	0.9	162	202	467
1 x 35	15.7	0.9	197	244	574
1 x 50	17.2	1	237	292	746
1 x 70	10.7	1.1	299	365	973
1 x 95	19.1	1.1	361	437	1235
1 x 120	20.7	1.2	417	500	1501

## Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

**Производство оборудования**



## **Оборудование контроля качества продукции**



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальная ответственность**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как посадка деревьев, помогая бедным студентам, Зеленый окружающей среды деятельность, и др.



## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".