

Описание продукта:



Номинальное напряжение: 600В

Дирижер: голые или консервированной медный провод, в соответствии с IEC60228

Дирижер размер диапазон: 18AWG для 500Kcmil

Изоляция: TPE

Ядер: 2 ядер или более

Цвет изоляции: синий, черный, желтый, зеленый/желтый или согласно требованию

Наполнитель: Передние ядра multi, в случае необходимости

Внутренняя оболочка: TPE, это необходимо для тип щита экрана (опционально)

Щит: луженая медная оплетка экран, охват составляет более 85% (опционально)

Внешняя оболочка: TPE

Цвет оболочки: обычно черный или оранжевый, или согласно требованию

Главная модели: EBA, EVT

Пакет: 100 метров / рулон, или пластиковый барабан или деревянный барабан, или согласно требованию

Макс. Рабочая температура: нормальный 90°C, 105°C, низкая температура:-40 ° c

Стандарт: UL 62

Характеристики продукта:

В кабель имеет отличную производительность гибкости, против холода, истиранию, масло, кислота, вода, УФ. Кабель может пройти тест FT2 (UL2556).

Применение продукта:

В кабель используется для зарядки оборудования для электрических транспортных средств и зарядки порт, или для систем управления зарядки насыщения, предупреждения безопасности и других элементов управления Функция передачи сигнала автомобиля зарядки и разрядки.

Продукт параметр: (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам: info@himakecable.com)

Тип кабеля	Спецификация	Дирижер structure(mm)	Диаметр изоляции (мм)	Ссылка ОД. (мм)
EVA	2 × 18AGW	16/0.254	2.8±0.1	9.8
EVA	2 × 12AGW	65/0.254	4.8±0.1	13.8
EVA	2 × 6AGW	266/0.254	8.4±0.2	23.4
EVA	3 × 18AGW	16/0.254	2.8±0.1	10.2
EVA	3 × 12AGW	65/0.254	4.8±0.1	15,0
EVA	3 × 10AGW	105/0.254	5.5±0.1	16.5
EVA	3 × 6AGW	266/0.254	8.4±0.2	24,8

Преимущества продукта:

1. провод изготовлен из **Новый чистый отожженной меди** или **луженая медь**, обеспечивая хорошие электрические свойства и очень хорошая проводимость.



2. Мы являемся очень **профессиональный кабель Пзготовителей** с передовые производства оборудования и система контроля качества, обеспечивая продукты, соответствующие стандартные и индивидуальные требования.

Производство оборудования



Оборудование контроля качества продукции



3. Мы имеем больше чем **10-летний опыт экспорта** и экспортируемые продукты **более 60 стран** в мире с хорошей репутацией internationally.





4. Мы не только предлагаем **хорошие продукты** и **хорошее обслуживание** для наших клиентов, но и попытаемся **развивать наш персонал**, предлагают хороший training, хорошие условия труда и жизни для персонала.



5. также мы являемся компанией с **высоко социальной ответственностью**, часто принимают участие в деятельности общественных благ, как дерево посадки, Зеленый окружающей среды деятельность, оказание помощи бедным студентам и людям в трудные условия для достижения своей мечты др.



Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже**и нажмите кнопку "**Контакт теперь**".