


## Описание продукта:



## Продукт Описание:

**Дирижер:** CCS + OCO/OCO/CCU/BC

**Размер провода:** 0,51 мм, 24AWG

**Твист пары:** 4 ~ 50 пар

**Изоляция:** PE, HDPE

**Цвет изоляции:** 4 пары цвет: синий/белый синий; Зеленый/белый зеленый; Оранжевый/белый

оранжевый; Коричневый/белый коричневый, сцвет кодированная согласно ANSI/TIA/EIA-568-B цветовой код

**Внутренняя оболочка:** ПВХ, ROHS ПВХ

**Оболочка:** огнезащитным ПВХ Rohs совместимый, LSZH соединение

**Цвет оболочки:** белый, серый, синий или на запрос

**Пакет:** 305 метров в коробке или в требование

**Модель продукта:** Cat5e, HSYV5e, HSY5e, HSYZ5e

**Стандарт продукта:** ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Характеристики продукта:

Доказательство воды, UV сопротивление и Rohs совместимый; Есть различные нити 1au длины, сохраняя хороший СЛЕДУЮЩИЙ и FEXT, анти электромагнитной тревожные улучшения; Структура CCS + ОСО/ОСО/CCU/BC дирижер, УБТ/ПЭ изоляцией, FRPVC/LSOH ПВХ куртки, "Твининг" структура, Добавлен гибкий, легко кабелей; Передача данных высокой производительности.




## Применение продукта:

Кабели Частота передачи до 100 МГц, используется в качестве кабелей среди кросс соединения Коробка и сообщения вывода и области операции или между основной распределения кадров в комплексной системы коммерческого строительства и жилой всеобъемлющей системы, поддержка 100BASE-T4/TX(FAST Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155MBps, 622Mbps.

**Datas посылку:** (более подробную информацию, пожалуйста, напишите нам:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Продукт Тип Описание	Номинальная Поперечное сечение (мм)	Проволока Основные структуры (№ мм)	Insulation Диаметр (мм)	Расчет Наружный диаметр (мм)	Продукт Prox. вес (Кг/км)
Cat.5e UTP ПВХ	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	31
Cat.5e UTP ПВХ	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	175
Cat.5e UTP LSZH	4x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	5.1	33
Cat.5e UTP LSZH	25x2x0.5(24AWG)	1/0,51	0.91	11.5	179



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

## Как связаться с нами?

Положите ваш **детали запроса** в **поле ниже** и нажмите кнопку **"Контакт теперь"**.